Vodojemy
Žlutý kopec
Logomanuál



obsah

logo

3 základní provedení

4 pozitiv a negativ

aplikace

5 podle intenzity podkladu

6 na vícebarevném pozadí

7 rozměrová řada

8 ochranná zóna


9 zakázané varianty



logo

základní provedení


Logo se skládá:
– ze znaku stylizujícího perspektivu prostoru tvarovaného „tlamovými okny“ z vodojemu č. 1
– a třířádkového logotypu (font: **Space Text Semibold**) s názvem památky zahrnující jazykovou mutaci



Vodojemy
Žlutý kopec
Water Tanks

logo

pozitiv
černá 100 %



Vodojemy
Žlutý kopec
Water Tanks

negativ
bílá



Vodojemy
Žlutý kopec
Water Tanks

aplikace **podle intenzity podkladu**

pozitiv/negativ je volen tak, aby zaručil dostatečnou čitelnost a zobrazení loga

10%



20%



30%



40%



50%



60%



70%



80%




90%



aplikace na vícebarevném pozadí

pozitiv/negativ je volen tak, aby zaručil dostatečnou čitelnost a zobrazení loga



Rozměrová řada

100%
výška 25 mm na formátu
A4



minimální velikost pro tisk
výška 8 mm



minimální velikost pro obrazovku
výška 33 px



Ochranná zóna

Ochranná zóna stanovuje minimální prostor, do kterého nesmí zasahovat žádný text nebo další grafický prvek. Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje formátu.

Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost.



Ochrannou zónou není míněn bílý (nebo jinak barevný) obdélník kolem znaku/logotypu umístěný na barevné pozadí.

Ochranná zóna je vymezena 1/3 výšky loga.



Zakázané varianty



nepovolené barvy



obrysy



disproporční změny



změny úhlů



rotace



umístění do barevného rámečku



stínování / záře



barevné přechody



textury

Pro TIC BRNO

23. 5. 2025 v Brně

zpracovali Hrdina Pavlík



TIC BRNO ←